


TÖREBODA GULLSPÅNG

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning, anslutning av WC till befintligt avlopp, eller ändring av avloppsanläggning enligt 13–14 §§ förordningen (1988:899)

Version 1.0

Personuppgifter

Namn	Personnummer
Adress	Telefon
Postnummer	Postort
E-post	

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare	
Fastighetens adress	Postnummer	Postort
☐ Permanentbostad ☐ Fritidsbostad ☐ Annan lokal, ange vad:		

Fylls i om fastigheten tillhör en samfällighetsförening

Namn på samfälligheten	Namn på ordförande
E-postadress	Telefon

Avloppsanläggningen

Ansökan/anmälan avser: ☐ Ny anläggning ☐ Ändring av befintlig anläggning Om ändring, ändringen avser: _____
Följande ska anslutas: ☐ WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) ☐ Endast WC ☐ Endast BDT
Annan toalett än vattentoalett: _____

Postadress

 Mariestads kommun
 Miljöenheten
 542 86 Mariestad

Besöksadress

Kyrkogatan 2

Telefon

0501- 75 60 05

E-postadress
mbn@mariestad.se
Internetadress
www.toreboda.se, www.gullspang.se

Gemensamhetsanläggning

☐ Enbart mitt hushåll ☐ Flera hushåll på min fastighet Antal hus: _____ Antal personer: _____
☐ Flera hushåll på olika fastigheter
 Ange fastighetsbeteckningar: _____

Avloppsanläggningens utformning

Anläggningens dimensionering: _____ personekvivalenter (PE) Antal boende: _____ personer
 Avloppsanläggningen eller utloppet placeras på: ☐ Egen mark ☐ Annans mark, grannintyg eller servitut ska bifogas.

Ytterkanten på slamavskiljare bör lokaliseras minst 10 meter från egen och grannens bostadshus och minst 4 meter från egen och grannens fastighetsgräns.

☐ Slamavskiljare: ☐ 1-kammarbrunn ☐ 2-kammarbrunn ☐ 3-kammarbrunn ☐ Annan: _____
 Fabrikat och modell: _____ Volym: _____ m³

Kommer befintlig slamavskiljare att användas? ☐ Ja* ☐ Nej

** Ska befintlig slamavskiljare användas ska tätheten kontrolleras av sakkunnig. Protokoll ska bifogas i ansökan.*

Är slamavskiljaren försedd med T-rör: ☐ Ja ☐ Nej eller

Försedd med annan funktion för att förhindra slamflykt: _____

☐ Fördelningsbrunn med ☐ Skibord ☐ Flödesreglering ☐ Pumpbrunn ☐ Integrerad pump i slamavskiljaren

Efterföljande reningssteg (minireningsverk och slutna tank, se längre ner på blanketten)

☐ Infiltration ☐ Markbädd ☐ Standard/Konventionell ☐ Förstärkt ☐ Upphöjd ☐ Tät

Moduler*: ☐ Ja Fabrikat och modell: _____

**Bifoga teknisk beskrivning*

Bäddens Yta: längd _____ x bredd _____ = _____ m²

Postadress

Mariestads kommun
Miljöenheten
542 86 Mariestad

Besöksadress

Kyrkogatan 2

Telefon

0501- 75 60 05

E-postadress

mbn@mariestad.se

Internetadress

www.toreboda.se, www.gullspang.se

Spridarledningens längd: _____ m, fördelas på: _____ st. ledningar

Spridarledningarnas vertikala avstånd till markytan: ☐ ovan _____ m
☐ under

Spridarlager

Material: _____ Kornstorlek: _____ mm Lagrets tjocklek: _____ cm

Markbäddssandlager/förstärkningslager

Material: _____ Kornstorlek: _____ mm Lagrets tjocklek: _____ cm

Ev. dräneringslager

Material: _____ Kornstorlek: _____ mm Lagrets tjocklek: _____ cm

Antal luftningsrör: _____ st Diameter på luftningsrören: _____ mm

Utsläppspunkt (fylls i vid markbädd): ☐ Efterbehandling ☐ Singeldike ☐ Stenkista ☐ Annat: _____

OBS! Markera utsläppspunkten på situationsplanen

Utløpsbrunn: ☐ Ja ☐ Nej

☐ Efterpolering* Typ: _____

*Bifoga produktblad/sektionsritning

Utrustning för fosforreducering

☐ Kemfällning, placering: ☐ Slamavskiljare* ☐ Diskbänk ☐ Annat: _____

*Slamavskiljare med kemisk fosforfällning ska vara minst 4 m³.

☐ Fosforfälla Storlek: _____ kg

Fabrikat och modell: _____

Postadress

Mariestads kommun
Miljöenheten
542 86 Mariestad

Besöksadress

Kyrkogatan 2

Telefon

0501- 75 60 05

E-postadress

mbn@mariestad.se

Internetadress

www.toreboda.se, www.gullspang.se

Sluten tank

Fabrikat och modell: _____ Volym: _____ m³

Överflyllnadslarm: ☐ Ja ☐ Nej

OBS! Sluten tank är endast tillåten för snålspolande toalett, ej för bad-, disk-, och tvättvatten.

Vilken typ av snålspolande toalett (med max 1 liter/spolning) kommer att anslutas till den slutna tanken?

Modell: _____

Minireningsverk

Fabrikat: _____ Modell: _____

Verket är dimensionerat för: _____ personer

Är slamavskiljaren integrerad i verket: ☐ Ja ☐ Nej* Volym: _____ m³

* Om nej, fabrikat och modell: _____

Inställning av kemikaliedosering: ☐ Flödesstyrt ☐ Förprogrammerat ☐ Finns ej

Finns larm: ☐ Ja ☐ Nej

Vilka händelser utlöser larmet: ☐ Fel på kemikaliepump ☐ Hög vattennivå

☐ Annat: _____

Finns bräddavlopp: ☐ Ja* ☐ Nej

* Om ja, leds bräddavlopp till: ☐ Efterbehandling ☐ Sluten tank ☐ Stenkista ☐ Annat: _____

Utsläppspunkt renat avloppsvatten: ☐ Efterbehandling ☐ Singeldike ☐ Stenkista ☐ Annat _____

OBS! Markera utsläppspunkten på situationsplanen

Kommer ni teckna serviceavtal med yrkeskunnig: ☐ Ja ☐ Nej

Kontaktuppgifter, serviceavtal:

Namn

Företag

E-postadress

Telefon

Postadress

Mariestads kommun
Miljöenheten
542 86 Mariestad

Besöksadress

Kyrkogatan 2

Telefon

0501- 75 60 05

E-postadress

mbn@mariestad.se

Internetadress

www.toreboda.se, www.gullspang.se

Uppgifter om skyddsavstånd

Skyddsavstånd från infiltration och vattentäkt bör vara 50 meter. Skyddsavstånd från markbädd eller tät anläggning till vattentäkt bör vara 30 meter. Observera att avstånden är från anläggningens utsläppspunkt. Om det är en infiltration, mät från bäddens mittpunkt!

Egen vattentäkt, från utsläppspunkt: _____ m		☐ Grävd brunn	☐ Borrard brunn	☐ Kommunalt vatten	☐ Sjövatten
1)Grannes vattentäkt, från utsläppspunkt: _____ m		☐ Grävd brunn	☐ Borrard brunn		
Fastighetsbeteckning: _____					
2)Grannes vattentäkt, från utsläppspunkt: _____ m		☐ Grävd brunn	☐ Borrard brunn		
Fastighetsbeteckning: _____					
3)Grannes vattentäkt, från utsläppspunkt: _____ m		☐ Grävd brunn	☐ Borrard brunn		
Fastighetsbeteckning: _____					
☐ Grannar har kommunalt vatten					
☐ Grannars bostadshus inom 100 m, fastighetsbeteckningar: _____					
☐ Grannar saknas inom 100 meter från anläggningen					
Borrhål för bergvärme från avloppsanläggningen: _____ m			Jordvärmeslinga från avloppsanläggningen: _____ m		

Provgrop och jordanalys

Tänk på att provgropar inte får fyllas igen innan Miljöinspektör har inspekterat provgroparna. Däremot ska groparna täckas och markeras så att ingen ramlar och skadar sig.

Provgrop, djup: _____ m	☐ Jordanalys	☐ Perkolationstest	LTAR-värde _____
(Grävs om det är infiltration eller markbädd. Behöver inte göras om det är upphöjd eller tät anläggning.)	(Analysrapport från jordprovtagning eller perkolationsprov ska skickas med om ni tänkt göra en infiltrationsanläggning.)		
Avstånd från marknivå till grundvatten: _____ m		Datum: _____	
Avstånd från marknivå till berg: _____ m			

Postadress

Mariestads kommun
Miljöenheten
542 86 Mariestad

Besöksadress

Kyrkogatan 2

Telefon



0501- 75 60 05

E-postadress

mbn@mariestad.se

Internetadress

www.toreboda.se, www.gullspang.se



Jordprov tas på det djup som anläggningens schaktbotten kommer att ligga

Entreprenör

☐ Entreprenören kan intyga att denne är sakkunnig och kan installera anläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Sakkunnig person är en som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på annat sätt har tillräckliga kunskaper för att utföra det arbete som avses.

Namn		Organisationsnummer	
Adress		Postnummer	Postort
Telefon	E-post		
☐ Entreprenör vill ha kopia på avloppstillståndet			
☐ Entreprenör är ansvarig för avloppsansökan, kommunikation sker främst via denne			

Slamtömning

Avstånd för slangdragning mellan slambilens uppställningsplats och anläggning som ska tömmas: _____ m

☐ Jag har tagit del av Avfall & Återvinning Skaraborgs renhållningsföreskrifter.

Postadress

Mariestads kommun
Miljöenheten
542 86 Mariestad

Besöksadress

Kyrkogatan 2

Telefon

0501- 75 60 05


E-postadress

mbn@mariestad.se

Internetadress

www.toreboda.se, www.gullspang.se

Ex. Situationsplan

Markbaserad rening mäts avstånd vattentäkt till **anläggningen**Tät anläggning mäts avstånd vattentäkt till **utloppet**

Postadress

Mariestads kommun
Miljöenheten
542 86 Mariestad

Besöksadress

Kyrkogatan 2

Telefon

0501- 75 60 05

E-postadress

mbn@mariestad.se

Internetadress

www.toreboda.se, www.gullspang.se

Till ansökan/anmälan bifogas

- ☐ **Grannintyg** från grannars tomtgräns inom 100 meter från anläggningen. Grannar ska även signera situationsplanen.
- ☐ **Situationsplan.** Skalenlig karta med avståndsangivelser (skala 1:400–1000).
Ange placering av planerad avloppsanläggning med alla avstånd, din egen vattentäkt (grävd/borrad). Grannars vattentäkt med tomtgräns inom 100 meter. Grundvattnets strömriktning, placering av provgrop, eventuell utsläppspunkt, tomtgränser, tillfartsväg, bebyggelser, diken, strandlinje.
- ☐ **Teknisk beskrivning/information från tillverkaren** om anläggningen. Kontrollera att rätt modell beskrivs.
- ☐ **Sektionsritning** som visar avloppsanläggningen i tvärsnitt med höjd- och lutningsförhållanden. Avstånd till markytan, och grundvattenytan eller berg, ska framgå. Behövs dock inte vid helt slutna system.
- ☐ Om avloppsanläggningen inkluderar en infiltrerande del ska **kornfördelningsdiagram, siktkurva eller perkolationsprov** inkomma tillsammans med ansökan/anmälan. Kurvan ska visa jordprovets alla fraktioner.
- ☐ Protokoll från läckagestest om befintlig slamavskiljare ska användas.
- ☐ Eventuellt servitutsavtal om avloppsanläggningen eller utlopp placeras på annans mark.
- ☐ Eventuell fullmakt.

Underskrift av sökande

☐ Jag är införstådd med att alla uppgifter på blanketten måste vara ifyllda och att bilagorna måste vara bifogade för att mitt ärende ska kunna handläggas.		
Datum	Sökandens underskrift	Namnförtydligande

Information angående ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning

Är inte ansökan/anmälan komplett kommer ni få en uppmaning att komplettera er ansökan. Om detta inte görs inom utsatt tid kan ärendet komma att avvisas på grund av bristande beslutsunderlag.

När din ansökan/anmälan är komplett och bedöms som godtagbar, meddelas ni tillstånd/godkännande för anläggning.
Observera att du inte får börja gräva avloppsanläggning innan du fått beslut från Miljö- och Byggnadsnämnden!

Postadress

Mariestads kommun
Miljöenheten
542 86 Mariestad

Besöksadress

Kyrkogatan 2

Telefon

0501- 75 60 05

E-postadress

mbn@mariestad.se

Internetadress

www.toreboda.se, www.gullspang.se